



**АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ 2

«30» июня 2021г.

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ**

1.1. Вид (наименование) объекта Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №21 –детского сада №43 «Красная шапочка»

1.2. Полный почтовый адрес объекта 624992, Свердловская область, г.Серов, ул. Пекарская,7-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1024,8 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - ..... кв. м

- наличие земельного участка (да, нет); площадь участка 6894 кв. м., застроенная площадь здания 752 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта ...-.....

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №21-детского сада №43 «Красная шапочка» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21, МБОУ СОШ №21)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, Свердловская область, г. Серов, ул Л.Чайкиной, 31 тел 8(34385) 4-08-03, e-mail kola.shkola-21@mail.ru

Основание для пользования объектом – собственность (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность – муниципальная (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - отраслевой орган администрации Серовского городского округа Управление образования

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) 624992, Россия, Свердловская область, Серов, Луначарского ул. 99, тел.6-32-69, edu@adm-serov.ru

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ** (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности – образование (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, др.).

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): - (инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью).

2.4. Виды услуг: образовательные услуги

2.5. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 90 человек в день, 110 человек, 90 человек в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городской маршрут автобуса №15 (Автовокзал –Черноярка), остановка «Новая Кола» (наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту): нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 440 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 10 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые:

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; (да, нет) нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): (да, нет) да

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) нет (описать) –**Перепад высоты**

3.3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта     | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта | Примечания                     |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | В наличии                                                                                        |                                |
| 2     | Сменные кресла-коляски                                    | Отсутствуют                                                                                      |                                |
| 3     | Адаптированные лифты                                      | Отсутствуют                                                                                      | Технические решения невозможны |
| 4     | Поручни                                                   | На входе, не соответствуют                                                                       |                                |
| 5     | Пандусы                                                   | Пандус нуждается в ремонте.                                                                      |                                |
| 6     | Подъемные платформы (аппарели)                            | Отсутствуют                                                                                      | Технические решения невозможны |
| 7     | Раздвижные двери                                          | Отсутствуют                                                                                      | Технические решения невозможны |
| 8     | Доступные входные группы                                  | В наличии                                                                                        |                                |
| 9     | Доступные санитарно- гигиенические помещения              | Объект нуждается в оснащении вспомогательными приспособлениями, дополнительным                   |                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | оборудованием                                                                               |                                                                                       |
| 10 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок                                                                                                                                                                                                          | Объект доступен частично                                                                    | На 2-3 этажах технические решения невозможны                                          |
| 11 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения                                           | Отсутствуют                                                                                 | Приобретение визуальных, акустических, тактильных средств запланированы до 2030 года. |
| 12 | Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Объект нуждается в оборудовании информационно-коммуникативными средствами в доступной форме | Приобретение запланировано до 2030 года.                                              |
| 13 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией                                                                                                                                                                                        | Объект нуждается в оборудовании информационно-коммуникативными средствами в доступной форме | Приобретение запланировано до 2030 года.                                              |
| 14 | иные                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                       |

#### 3.4 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги                                                                                                                                                                                           | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Примечания                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненным рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне                                                                                      | Услуга доступна частично                                                                                        | Приобретение запланировано до 2025 года. |
| 2     | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги | Услуга доступна частично                                                                                        |                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | действий                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                          |
| 3  | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг                                                                          | Обеспечивается. Имеется журнал проведения инструктажа по порядку действий сотрудников МБОУ СОШ № 21 при оказании помощи гражданам и обучающимся с ОВЗ. |                                          |
| 4  | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг                                                                                                                    | Обеспечивается                                                                                                                                         |                                          |
| 5  | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации                                                                                                                                                                         | Обеспечивается                                                                                                                                         |                                          |
| 6  | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика                                                                                       | Отсутствует                                                                                                                                            |                                          |
| 7  | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов                                                                                                                                         | Отсутствует                                                                                                                                            |                                          |
| 8  | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Отсутствует                                                                                                                                            |                                          |
| 9  | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры                                                                                                                                 | Отсутствует                                                                                                                                            | Приобретение запланировано до 2030 года. |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)                                                                                                                            | Услуга доступна                                                                                                                                        |                                          |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора                                                                                                                                                                                                                             | По мере необходимости будет предоставлена услуга                                                                                                       |                                          |
| 12 | иные                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                          |

#### 3.4. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <\*>

| N<br>п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)                           | Вариант организации доступности объекта<br>(формы обслуживания) <*> |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1        | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | ДУ (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно) |
|          | в том числе инвалиды:                                         |                                                                     |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках                           | ДУ                                                                  |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата                   | ДУ                                                                  |
| 4        | с нарушениями зрения                                          | ДУ                                                                  |
| 5        | с нарушениями слуха                                           | ДУ                                                                  |
| 6        | с умственными нарушениями                                     | ДУ                                                                  |

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99, СП 59.13330.2016;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа

### 3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности для основных категорий инвалидов<*>   |                                                                      |                                   |                                  |                                             |                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|          |                                                              | К<br>для<br>передвига-<br>ющихся<br>на креслах-<br>колясках | О<br>с другими<br>наруше-<br>ниями<br>опорно-<br>двигат.<br>аппарата | С<br>с наруше-<br>ниями<br>зрения | Г<br>с наруше-<br>ниями<br>слуха | У<br>с умствен-<br>ными<br>наруше-<br>ниями | Для всех<br>категорий<br>МГН |
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ                                                          | ДУ                                                                   | ДУ                                | ДУ                               | ДУ                                          | ДУ                           |
| 2        | Вход (входы) в здание                                        | НЕТ                                                         | ДУ                                                                   | ДУ                                | ДУ                               | ДУ                                          | ДУ                           |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ                                                          | ДУ                                                                   | ДУ                                | ДУ                               | ДУ                                          | ДУ                           |
| 4        | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ                                                          | ДУ                                                                   | ДУ                                | ДУ                               | ДУ                                          | ДУ                           |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                            | Нет                                                         | ДУ                                                                   | ДУ                                | ДУ                               | ДУ                                          | Нет                          |
| 6        | Система информации и                                         | ДУ                                                          | ДУ                                                                   | ДУ                                | ДУ                               | ДУ                                          | ДУ                           |

|   |                                                   |     |    |    |    |    |     |
|---|---------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|-----|
|   | связи (на всех зонах)                             |     |    |    |    |    |     |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ  | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ  |
| 8 | <b>Все зоны и участки</b>                         | Нет | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | Нет |

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*> указывается худший из вариантов ответа.

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: нет – недоступно (К, Г), ДУ (О,С,МГН), ДП(У)

#### 4. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

| № п/п | Объемы и виды работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Запланированные сроки и сроки исполнения | Ответственные |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 1     | На территории, прилегающей к зданию установить тактильную направляющую разметку «вектор направления, безопасная полоса движения».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2030г.                                   | Завхоз        |
| 2     | На входе в здании установить информацию об объекте, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля. Организовать ремонтные работы крыльца. Покрыть противоскользящим покрытием, устранить перепады уровней на пандусе. Наклеить контрастную маркировку дверного проема, дверной ручки. Поручни установить сплошные, двойные. Установить контрастной маркировки ступеней лестницы, информационно-тактильной наклейки на поручни, тактильной предупредительной разметки перед дверью, перед лестницей, перед мнемосхемой | 2030г.                                   | Завхоз        |
| 3     | На пути движения внутри здания установить тактильную пиктограмму «направление путей эвакуации», «информация», тактильную мнемосхему, визуально-акустическую систему, световой маяк, настенную информационную индукционную систему, тактильную                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2030г.                                   | Завхоз        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|   | предупредительную разметку перед дверьми, тактильную предупредительную разметку перед препятствием, настенных опорных поручней по всей продолжительности пути, тактильных табличек с дублированием шрифтом Брайля «название кабинетов», тактильных предупредительных разметок перед мнемосхемой |        |        |
| 4 | В зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта) установить:<br>- мнемосхемы кабинетов,<br>- тактильную пиктограмму «направление путей эвакуации», «информация».                                                                                                                  | 2030г. | Завхоз |
| 5 | В санитарно-гигиеническом помещении установить :<br>- тактильную мнемосхему санузла,<br>- контрастную маркировку дверного проема,<br>- крючок для сумки, одежды.<br>- расширить кабину санузла                                                                                                  | 2030г. | Завхоз |

#### 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА

| № п/п | Основные структурно функциональные зоны    | Рекомендации по адаптации объекта           |                                                                                                                          |                                          |                                |                                               |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                            | Не нуждается (доступ обеспечен)             | Ремонт (текущий, капитальный)                                                                                            | Индивидуальное техническое решение (ТСР) | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Установить тактильную направляющую разметку |                                                                                                                          |                                          |                                |                                               |
| 2     | Вход (входы) в здание                      |                                             | Асфальтирование крыльца. Приобретение и установка визуальной, тактильной, акустической информации об объекте. Обозначить |                                          |                                |                                               |

|   |                                                                          |  |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   |                                                                          |  | контрастны<br>м цветом<br>входные<br>двери,<br>дверную<br>ручку.<br>Монтаж<br>пандуса и<br>навеса над<br>ним |                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 3 | Путь (пути)<br>движения внутри<br>здания (в т.ч. пути<br>эвакуации)      |  |                                                                                                              | Приобретен<br>ие и<br>установка<br>визуальной,<br>тактильной,<br>акустическо<br>й<br>информации                                                                                     |  |  |
| 4 | Зона целевого<br>назначения здания<br>(целевого<br>посещения<br>объекта) |  |                                                                                                              | Приобретен<br>ие и<br>установка<br>визуальной,<br>тактильной,<br>акустическо<br>й<br>информации<br>Устранение<br>перепад<br>уровней<br>пола.<br>Установка<br>индукционн<br>ой петли |  |  |
| 5 | Санитарно-<br>гигиенические<br>помещения                                 |  |                                                                                                              | Приобретен<br>ие и<br>установка<br>визуальной<br>тактильной,<br>акустическо<br>й<br>информации<br><br>Оборудован<br>ие кабины<br>санузла для<br>колясочнико<br>в и<br>опорников     |  |  |
| 6 | Система<br>информации и<br>связи (на всех<br>зонах)                      |  |                                                                                                              | Приобретен<br>ие и<br>установка<br>визуальной<br>тактильной,<br>акустическо<br>й                                                                                                    |  |  |

|   |                                                   |              |  |            |  |  |
|---|---------------------------------------------------|--------------|--|------------|--|--|
|   |                                                   |              |  | информации |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |  |            |  |  |

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

5.1. Период проведения работ: 2030 годы, по мере поступления денежных средств в рамках исполнения плана.

5.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг

5.3. Особые отметки:

Паспорт сформирован на основании Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) и Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к Паспорту доступности ОСИ по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения от 30.06.2021г. комиссией, состав которой утвержден Приказом от «24» июня 2021г. № 288-ах\_ (Анкета и Акт прилагаются).

#### СОГЛАСОВАНО:

Представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Серовской МО ВОС

Председатель Серовский ГО ВОИ

Дата: «30» 06 2021г.



СВ. Михеев

Л.Н.Кузьминых

Информация направлена в Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №19 для размещения в автоматизированной системе, информационной системе «Доступная Среда»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Дата: «\_\_»\_\_\_\_ 2021г.

5.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

---



---



---

Директор МБОУ СОШ № 21  Е.Н. Романова

Дата: «30» 06 2021г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Ильиных Валерий Петрович

Действителен с 22.09.2021 по 22.09.2022