

**Акт готовности
муниципальной образовательной организации
к 2022-2023 учебному году**

составлен 25.07.2022 года

1. Полное наименование образовательной организации в Серовском городском округе: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21
2. Юридический адрес: Российская Федерация, 624994 Свердловская область, г.Серов, улица Лизы Чайкиной, д. 31
3. Фактический адрес: Российская Федерация, 624994 Свердловская область, г.Серов, улица Лизы Чайкиной, д. 31
4. Год постройки здания 1975 год.
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: Ильиных Валерий Петрович, 8(34385)4-08-03.
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением администрации Серовского городского округа от 16.05.2022 № 662 «О подготовке муниципальных образовательных организаций Серовского городского округа к 2022 –2023 учебному году»

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Кынкурогов Михаил Владимирович – заместитель главы администрации Серовского городского округа (ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Рагозина Анастасия Юрьевна – начальник отраслевого органа администрации Серовского городского округа Управление образования (ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Фомин Василий Викторович – директор МКУ «Центр развития муниципальных образовательных учреждений» (по согласованию) (ФИО, должность)

7.4. Члены комиссий (указать ФИО, должность):

- **от администрации Серовского городского округа** – Сидоров Константин Юрьевич, председатель отраслевого органа администрации Серовского городского округа «Комитет по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству»;
- **от государственного пожарного надзора** - Кархонен Наталья Викторовна, Врио начальника ОНД и ПР Серовского городского округа, Сосьвинского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, майор внутренней службы (по согласованию);
- **от территориальных организаций профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов)** – Ивонина Алена Викторовна, председатель Серовской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию);
- **от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области** – Максимов Дмитрий Борисович, начальник Серовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», майор полиции (по согласованию);
- от полиции:
- **от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области**, замещающий должность не ниже начальника, заместителя начальника – Смартыгин Алексей Витальевич, начальник ОГИБДД МО МВД России «Серовский»; майор полиции (по согласованию);
- **от территориального отдела органов внутренних дел**, замещающий должность не ниже заместителя начальника полиции по охране общественного порядка – Милько Валерий Вячеславович, начальник полиции МО МВД России «Серовский», подполковник полиции (по согласованию);

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

- от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –
Рохманийко Марина Александровна, начальник отделения по делам несовершеннолетних
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД
России «Серовский», подполковник полиции (по согласованию);

- от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение _____

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

- от администрации образовательной организации

Ильиных Валерий Петрович, директор 

Иванова Марина Александровна, заместитель директора 

Герасимова Марина Алексеевна, заведующий хозяйством

- от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

Комарова Юлия Владимировна, заместитель директора по производству 

- от организации, предоставляющей медицинское сопровождение обучающихся

Трегубова Ольга Васильевна, фельдшер ГАУЗ СО «СГБ» 

- от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

_____ (ФИО) _____ (должность) _____ (подпись)

- от родительской общественности

Бурданова Ирина Сергеевна 

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21

к 2022 / 2023 учебному году (готова / не готова) готова

Председатель комиссии: Кынкурогов М.В. _____ (подпись)

**Заместитель
Председателя комиссии** Рагозина А.Ю. _____ (подпись)

Секретарь комиссии: Фомин В.В. _____ (подпись)

Члены комиссии: Кархонен Н.В. _____ (подпись)

Ивонина А.В. _____ (подпись)

Милько В.В. _____ (подпись)

Рохманийко М.А. _____ (подпись)

Смарьгин А.В. _____ (подпись)

Максимов Д.Б. _____ (подпись)

Сидоров К.Ю. | _____ (подпись)

25.07.2022

К акту прилагается справка (акт проверки) органа Роспотребнадзора (от №...) (оформляется в течение 3 суток). При необходимости прилагаются приказы (от...№...) администрации муниципального образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса)

Приложение
к Акту готовности муниципальной
образовательной организации к новому
2022-2023 учебному году

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав МБОУ СОШ № 21, утвержден Постановлением администрации Серовского городского округа от 29.12.2014 года № 2780
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее - образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием школы 66 АЗ номер 080896 от 16.07.2015 года. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием склада 66 АЗ номер 080897 от 16.07.2015 года. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на оперативное управления дворовой канализации от 06.06.2022 года.
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Постановление главы администрации Серовского городского округа от 30.07.2015 года № 1077. Свидетельство о государственной регистрации права на безвозмездное пользование земельным участком номер 110151 от 11.08.2015 года.
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение	Лицензия № Л035-01277-66/00195814 на право ведения образовательной деятельности

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	свидетельство об аккредитации	(приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	выдана 13 апреля 2015 года Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочная, имеет 2 приложения. Соответствует Уставу. Уровни образования: Дошкольное образование, Начальное общее образование, Основное общее образование, Среднее общее образование Свидетельство о государственной аккредитации от 26.05.2015 г. серия 66А01 № 0001686, действительно до 24 мая 2024 года
5.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Основная образовательная программа начального общего образования Основная образовательная программа основного общего образования Основная образовательная программа среднего общего образования Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Имеется. Программа развития МБОУ СОШ № 21 на 2020-2023 годы, утверждена приказом от 01.09.2020 года № 312-ах, рассмотрена на Педагогическом совете МБОУ СОШ № 21 от 28.08.2020 года протокол № 9
7.	Наличие плана работы образовательной организации на учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Имеется Годовой план работы МБОУ СОШ № 21 на 2022-2023 учебный год, утвержден приказом директора от 11.07.2022 года №

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			389-ах
8.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	2 единицы 0 единиц
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	В одну смену 12 классов 191 обучающийся 0 классов 0 человек
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	640 человек 12 классов 191 человек 0 человек 0 человек
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) По штатному расписанию (количество человек): - администрация; - учителя; - воспитатели; - иные работники. 2) По факту (количество человек): - администрация; - учителя; - воспитатели;	администрация – 4 ставки; учителя – 15 ставок; воспитатели – 5 ставок; мастера производственного обучения – 0 ставок; научные работники – 0 ставок; медицинские работники – 0 ставок; иные работники – 22,9 ставок. администрация – 4 человека; учителя – 15 человек; воспитатели – 1 человек; мастера производственного обучения – 0

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		- иные работники. 3) Наличие вакансий (указать)	человек; научные работники – 0 человек; медицинские работники – 0 человек; иные работники – 10 человек. Отсутствуют
Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
12.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт от 11.07.2022 года, приказ № 400-ах Акт от 22.05.2022 года б/н Акт от 11.07.2022 года, приказ № 403-ах
13.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует / не соответствует	Оснащена мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами на 100 % (справка прилагается)
14.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100 %
15.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствует / не соответствует	Соответствуют требованиям
Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
16.	Физкультурно-спортивный зал	наличие и готовность	Имеется 1 спортивный зал, готов
17.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Обеспечен в соответствии с программой по физической культуре, состояние удовлетворительное, акт-разрешение от 11.07.2022 года, приказ № 398-ах
18.	Стадион / спортивная площадка	наличие и состояние	Имеется, состояние удовлетворительное, требуется ремонт беговой дорожки
19.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Оборудование соответствует ГОСТ, акты от 11.07.2022 года, приказы № 398-ах, 394-ах

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации			
20.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание / акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Отсутствуют
21.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Герасимова М.А., заведующий хозяйством, приказ от 10.01.2022 года № 17-ах
22.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее-ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации правилам пожарной безопасности (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	Ильиных В.П., директор, удостоверение № 0936-1019 от 08.10.2019 г., выданное ЧОУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» Герасимова М.А., заведующий хозяйством, квалификационное удостоверение № 7785 от 24.11.2020 г., выданное АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда». Согласно утвержденного графика (Приказ от 16.03.2022 года № 239-ах) Согласно программы по ОБЖ 2 раза в полугодие, в период месячников, декадников по пожарной безопасности; в пожароопасный период (во взаимодействии с ОНД)
23.	Состояние первичных средств	1) достаточность имеющихся средств;	Имеются в соответствии с нормами

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	пожаротушения	<p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости - их замена</p>	<p>обеспеченности Основной фонд – 24 шт. Резервный фонд – 21 шт.</p> <p>Имеется</p> <p>Проверка осуществляется в соответствии с графиком (исполнение – 20 мая 2022 года), регистрация в журнале учета и технического обслуживания огнетушителей произведена, исполнитель ООО «МПК», акт выполненных работ от 10.05.2022 года № 358</p>
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>Система АПС и система оповещения о пожарах имеются, акт исправности ООО «МПК» от 19.07.2022 года</p> <p>Договор с ООО «МПК» от 18.01.2022 года № ТО-41</p> <p>Имеется, радиоканал «ОКО»</p> <p>Договор с ООО «МПК» от 18.01.2022 года № ТО-41</p> <p>Отсутствуют</p>
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да / нет	Акт от 11.07.2022 года, приказ № 402-ах
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Отсутствует Пожарный водоем, объем 50 м ³ , состояние удовлетворительное, к эксплуатации готов, подъездные пути свободны, пожарными знаками оборудован, акт от 11.07.2022 года, приказ №401-ах
28.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Не требуется на основании Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Отсутствуют
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	Личная медицинская книжка № 28932 (выдана Серовским Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», голографическая отметка МР2279508 Имеется Согласно графика. Дата проведения – ноябрь 2022 года
31.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное - указать;	Столовая, 80 посадочных мест

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); - планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 5) паспортизация пищеблока	Оборудованием и столовой мебелью оснащен Оборудование технически исправно, акт от 13.07.2022 года № С21-13.07 Отсутствуют 191 человек - 100 % Паспорт пищеблока разработан в 2022 году
32.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие / отсутствие, указать даты	Имеется (заключительный акт от 06.05.2022 года)
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие / отсутствие	Имеется Замена ламп – август 2021 года, по графику замены – сентябрь 2022 г. картриджей – август 2021 года, по графику замены – сентябрь 2022 г.
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов ООО «МПК» от 25.05.2022 года
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное - указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);	Имеется. Кабинет врача, процедурный кабинет Договор от 11.01.2021 года с ГАУЗ СО «СГБ» на оказание медицинской помощи несовершеннолетним, в период обучения и

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		3) обеспеченность медицинским персоналом	воспитания в образовательных организациях Обеспечен
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» от 24.05.2022 № 13/04549-22
Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19			
37.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие / отсутствие	Имеется 2 лампы УФ обеззараживания марки СН-211-130 9 (пищевый, процедурный кабинет); 2 лампы мобильные (УФ облучатель-рециркулятор Дезар-4) 7 стационарных бактерицидных облучателей открытого типа; 35 стационарных рециркуляторов бактерицидных (на основе безозоновых бактерицидных ламп низкого давления); 10 переносных бактерицидных облучателей открытого типа.
38.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие / отсутствие	Отсутствие, в связи с изменениями СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			21.03.2022 года данное требование исключено
39.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие / отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Имеется дозаторов локтевых DLV-1 – 8 шт
40.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие / отсутствие	Имеется Одноразовые маски в количестве 500 шт.
41.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие / отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек - 2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук; свыше 250 человек - 10 штук)	Имеется Термометров инфракрасных бесконтактных Bergcom JXB-178 – 5 шт
Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
42.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание / акт проверки (указать реквизиты) 2) количество неустроенных недостатков; 3) количество неустроенных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении нарушений недостатков	Отсутствуют
43.	Паспорт безопасности образовательной организации	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: - Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); - ГУ МЧС России по Свердловской области	Категория опасности - Третья 23.01.2020 23.01.2020

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		(дата); - Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); - Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	23.01.2020 23.01.2020
44.	Мероприятия в паспорте безопасности образовательной организации	1) количество мероприятий на момент утверждения паспорта; 2) наличие плана выполнения мероприятий / дата утверждения; 3) количество выполненных мероприятий; 4) количество не выполненных мероприятий; 5) количество не выполненных мероприятий, срок устранения которых истек	15 мероприятий Имеется, утвержден Приказом от 12.02.2020 № 83-ах 15 0 0
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 10.01.2022 года № 3-ах
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	33 сотрудника 6 инструктажей
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	1) наличие / отсутствие, указать реквизиты 2) актуальность	Имеется, утвержден приказом от 10.01.2022 года № 16-ах
48.	Размещение на объекте наглядных пособий (информационные стенды по АТЗ)	наличие / актуальность	Имеется, актуальны
49.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	1) наличие/отсутствие, указать реквизиты документа; 2) наличие приказа образовательной организации по обеспечению пропускного и	Имеется, приказ от 10.01.2022 года № 16-ах Приказ об утверждении Положения от 10.01.2022 года № 16-ах

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>внутриобъектового режимов с указанием ответственных лиц (указать реквизиты)</p> <p>3) наличие Положения (указать реквизиты)</p>	<p>Ответственные за пропускной и внутриобъектовый режим – охранники ООО «ЧОП «Альфа-Щит-БМП»</p> <p>Ответственный за осуществления контроля - Герасимова М.А., заведующий хозяйством</p> <p>Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в МБОУ СОШ № 21 (Приказ об утверждении Положения от 30.12.2021 года № 587-ах)</p>
50.	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Муниципальный контракт с ООО «ЧОП «Альф-Щит-БМП» от 29.11.2021 года № 5</p>
51.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС)	<p>1)наличие и исправность;</p> <p>2)вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3)договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4)КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5)КТС не обслуживается (причина, меры)</p>	<p>Имеется/исправна, Акт от 11.07.2022 года, приказ № 409-ах, акт обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической защищенности от 29.06.2022 года</p> <p>Вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации</p> <p>Договор об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации № 65 от 18.01.2022 г.</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
52.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствие (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Имеется, исправна. Акт исправности от 11.07.2022 года № 408-ах Обслуживается специалистами МБОУ СОШ №21. В случае необходимости заключаются договоры на аварийные работы. - -
53.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) 5) наличие / заблокированные охранной сигнализацией помещения (№ или наименование), здания / куда выведен сигнал «тревога»	Имеется, исправна, акт исправности от 11.07.2022 года № 407-ах Обслуживается специалистами МБОУ СОШ №21. В случае необходимости заключаются договоры на аварийные работы. - - Имеется. Основной и запасные входы (9 дверей) здания, сигнал выведен на пост охраны
54.	Дверные конструкции (наличие замков и легко открываемых задвижек центральных и служебных выходов)	1) общее количество выходов; 2) количество замков; 3) количество задвижек	Имеется, исправна 9 9
55.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) 5) 6) срок хранения видеоархива	Имеется, видеорекамеры установлены по периметру и внутри здания Внутри здания – 28 штук, по периметру – 15 штук Помещение охраны, 1 этаж Обслуживается специалистами МБОУ СОШ №21. В случае необходимости заключаются договоры на аварийное обслуживание. 1 месяц

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
56.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Имеется -
57.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Имеются. Установлены домофоны Акт готовности от 11.07.2022 года № 412-ах
58.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствие(причина, принимаемые меры); 3) количество стационарных (шт); 4) количество ручных (шт)	Имеется - 0 1 шт.
59.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствие (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	Имеется, исправна Обслуживается специалистами МБОУ СОШ №21. В случае необходимости заключаются договоры на аварийное обслуживание. - -
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Имеются. Ворота жесткой фиксацией оснащены.
61.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Имеется
62.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Отсутствуют

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
63.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	Имеется Состояние удовлетворительное
64.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	Имеется Акт от 11.07.2022 года № 391-ах
65.	Охранное освещение периметра здания и территории	1) количество светильников основного освещения 2) количество светильников освещения дверных проемов	Имеется/исправно/ количество прожекторов – 13 над 9 выходами - светильники настенные
Раздел 8. Информационная безопасность			
66.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт от 11.07.2022 года, приказ № 404-ах
67.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие / отсутствие	Имеется с ПАО «Ростелеком»
68.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	35
69.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие / отсутствие (указать реквизиты документа)	Имеется в рамках услуги на предоставление доступа к сети Интернет, заключенного в рамках государственного контракта между Минцифры и ПАО «Ростелеком»
70.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Предоставляется провайдером Все 35 компьютера, имеющие доступ к сети Интернет, имеют данный контент-фильтр
71.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт от 11.07.2022 года, приказ № 405-ах
72.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 10.01.2022 года № 22-ах Ответственные: Варламов Н.А., техник, Абянова З.Н., педагог-библиотекарь
Раздел 8. Безопасность дорожного движения			

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
73.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию по маршруту «Дом-Школа-Дом» 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	Перевозки не осуществляются
74.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	Имеется (визуализированный паспорт на I этаже) Дата утверждения: 04.07.2022 года, Приказ от 04.07.2022 года № 379-ах Дата согласования: 25.07.2022 г. Дата согласования: 25.07.2022 г.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
75.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие / отсутствие	Имеются 2 учебных перекрестка: - на 1 этаже здания МБОУ СОШ № 21 - на территории школы (фасадная часть здания)
76.	Наличие класса «Светофор»	наличие / отсутствие	Отсутствует
77.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие / отсутствие	Имеется общешкольный уголок «Безопасность дорожного движения», уголок отряда ЮИД «Авария», разделы в классных уголках
78.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТам; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	Имеется металлический забор высотой 2 м по периметру земельного участка школы, состояние удовлетворительное Имеется один пешеходный переход, с ограждением вдоль проезжей части, оборудованный светофором Имеется тротуар с асфальтовым покрытием по улице Лизы Чайкиной
Раздел 9. Охрана труда			
79.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 10.01.2022 года № 18-ах Ялунина С.В., специалист по охране труда
80.	Наличие Коллективного договора	указать реквизиты	Имеется, утвержден на общем собрании трудового коллектива МБОУ СОШ № 21 25.12.2020 года, зарегистрирован в ГКУ СЗН СО «Серовский центр занятости» от 10.02.2021 года № 3-кд, срок действия с 01.01.2021 года по 31.12.2023 года
81.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране	1) обучение руководителя / заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);	Ильиных В.П., директор, удостоверение № 0935-1019 от 10.10.2019 года, выданное ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия безопасности»

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)</p> <p>3) внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым нормативным правовым актам по охране труда, вводимым в действие с</p>	<p>Герасимова М.А., член комиссии Квалификационное удостоверение № 410/21 от 21.03.2021 года, выданное НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области»</p> <p>Кулакова Е.А., член комиссии Квалификационное удостоверение №0939-1019 от 10.10.2019 года, выданное ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия безопасности»</p> <p>Иванова М.А., член комиссии, удостоверение № 23888 от 13.04.2022 года, выданное АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда»</p> <p>Соловьева З.Г., член комиссии, удостоверение № 23889 от 13.04.2022 года, выданное АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда»</p> <p>Таушанкова Е.Н., член комиссии, удостоверение № 23890 от 13.04.2022 года, выданное АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда»</p> <p>Ялунина С.В., член комиссии, удостоверение № 0935-1019 от 10.10.2019 года, выданное ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия безопасности»</p> <p>Романова Е.Н., член комиссии, удостоверение № 0934-1019 от 10.10.2019 года, выданное ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия безопасности»</p> <p>АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда» Выписка из протокола № 79 от 16 марта 2022 г. на</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		01 марта 2022 г (наличие документа, указать реквизиты, количество человек)	результат проверки знаний – Ильиных В.П., директора, Ивановой М.А., заместителя директора, Герасимовой М.А., заведующего хозяйством, Ялуниной С.В., специалиста по охране труда, Соловьевой З.Г., учителя, Кулаковой Е.А., заведующего Филиалом и Шимберовой И.Э., заведующего хозяйством Филиала
82.	Комплексный план работы по охране труда	1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Имеется, утвержден приказом от 30.12.2021 года № 584-ах
83.	План мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных случаев в образовательной организации	1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Имеется, утвержден приказом от 11.07.2022 года № 416-ах
84.	План мероприятий по организации работы по охране труда, обеспечению безопасных условий обучения и воспитания	1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Имеется, утвержден приказом от 11.07.2022 года № 414-ах
85.	План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья учащихся и работников	1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Имеется, утвержден приказом от 11.07.2022 года № 417-ах
86.	График контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации	1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Имеется, утвержден приказом от 11.07.2022 года № 418-ах
87.	План производственного контроля	1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Имеется, утвержден приказом от 13.08.2021 года № 435-ах
88.	График контроля за состоянием СанПиН	1) наличие; 2) отсутствие (причина, принимаемые меры)	Имеется, утвержден приказом от 11.07.2022 года № 420-ах
89.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются, оформлены в соответствии с требованиями, с № ИОТ 001-2022 по № ИОТ 082-2022 от 25.02.2022 года
90.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие / отсутствие	Имеются, оформлены и заполняются в соответствии с требованиями
91.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Ежеквартально, в соответствии с требованиями Вновь принятые работники – при поступлении на работу

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
92.	Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки проведения СОУТ	39 39 0 2022, 2026 годы
93.	Документы по управлению профессиональными рисками	1) наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении положения по оценке профессиональных рисков (далее – ОПР), (указать реквизиты); 2) наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении методики оценки ОПР (указать реквизиты); 3) наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении перечня (реестра) выявленных профессиональных рисков (указать реквизиты);	Имеется. Приказ МБОУ СОШ №21 от 09.07.2021 № 423 –ах Приказ от 21.06.2022 года № 366-ах Приказ МБОУ СОШ №21 от 21.06.2021№ 280-ах
94.	Оценка профессиональных рисков на рабочих местах	проведена / не проведена (причина, принимаемые меры)	Проведена
95.	План мероприятий по управлению профессиональными рисками	1) наличие приказа руководителя образовательной организации об утверждении Плана мероприятий по управлению профессиональными рисками (указать реквизиты); 2) наличие Плана мероприятий по управлению профессиональными рисками 3) отсутствие Плана (причина, принимаемые меры)	Приказ МБОУ СОШ №21 от 21.06.2022 №366 –ах Имеется, приказ об утверждении плана от 11.07.2022 года № 423-ах
Раздел 10. Ремонтные работы			
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не проводился
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Модернизация АПС (II этаж) Текущий ремонт помещений (пищеблок, учебные кабинеты, спортзал, актовый зал, подсобные помещения, коридоры, центральный вход; системы водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения и освещения).

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			Ремонт кровли здания над переходом и спортзалом.
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы	Устройство кафельной плитки в туалетах и ремонт санузлов – 2024 г. Ремонт фасада – 2025 г. Ремонт козырьков запасных выходов – 2025 г.

